

FUSE-LINKS REMOTE SIGNALLING SET
MECHANISCHE SICHERUNGSÜBERWACHUNG
ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕГОРЕНИЯ ПЛАВКИХ ВСТАВОК
DIALKOVÁ SIGNALIZÁCIA STAVU POISTIEK V ODPÍNAČI
DÁLKOVÁ SIGNALIZACE STAVU POJISTEK V ODPÍNAČI

NK-FD123



Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.
Den Einbau, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.


Монтаж, обслуживание и уход может производить только работник с соответствующей электротехнической квалификацией.

Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

NK-FD123


1




2

**ADJUSTMENT FOR
VORBEREITUNG FÜR
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ
ÚPRAVA PRE
ÚPRAVA PRO**


PN3, PHN3, PLN3
PN2 > 250A
PLN2 > 250A




PN1 > 160A
PLN1 > 160A




PN1, PN2
PHN1, PHN2
PLN1, PLN2




3a



3b




4




5

**Closing function of the microswitches
Einschaltfunktion der Mikroschalter
Замыкающая функция микровключателей
Zapínacia funkcia mikrospínačov
Zapínací funkce mikrospínačů**




**Opening function of the microswitches
Abschaltfunktion der Mikroschalter
Размыкающая функция микровключателей
Rožpínacia funkcia mikrospínačov
Rožpínací funkce mikrospínačů**




6



7




Closing function of the microswitches
 Einschaltfunktion der Mikroschalter
 Замыкающая функция микровключателей
 Zapínací funkcia mikrospínačov
 Zapinací funkce mikrospínačů



Opening function of the microswitches
 Abschaltfunktion der Mikroschalter
 Размыкающая функция микровключателей
 Rozpinacia funkcia mikrospínačov
 Rozpinací funkce mikrospínačů


8a



8b



8c



9a




9b



9c




10a



10b



11



It is possible to dismantle, recycle the product or to store it at the secured depot after the end of its durability.
 Das Produkt kann man nach der Lebensdauerbeendigung demontieren, recyceln, eventuell auf den gesicherten Ablageplatz lagern.

Изделие возможно после окончания срока службы демонтировать, переработать или сдать на охраняемую свалку.

Výrobok sa môže po ukončení životnosti demontovať, recyklovať, prípadne uložiť na zabezpečenú skládku.

Výrobek je možno po ukončení životnosti demontovat, recyklovat, případně uložit na zabezpečenou skládku.